


ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПУВ (ПВ-1), ПУГВ (ПВ-3)

TDM ELECTRIC



Вся информация о продукте:

- разрешительная документация
- паспорта
- цены
- наличие



Назначение

- Для передачи и распределения электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно:
 - в электрических установках;
 - в осветительных и силовых сетях.
- Для монтажа электрооборудования, машин, механизмов, станков, внутренних электроустановок и др.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Производственные объекты.
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).

Преимущества

- Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012.
- Соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012.
- Провод в бухтах по 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1500 м, коробках, на катушках и барабанах.

- Цвета изоляции: желто-зеленый, синий, белый, черный, красный.
- Температура эксплуатации от -50 до +65 °С.
- Срок службы 20 лет.

Материалы



- Проводник ПУВ (ПВ-1) – однопроволочная медная жила.
- Проводник ПУГВ (ПВ-3) – многопроволочная медная жила.
- Изоляция: Без индекса – поливинилхлоридный пластикат. Индекс «нг(A)-LS» – поливинилхлоридный пластикат с пониженным газо- и дымовыделением, не поддерживающий горение при групповой прокладке.

Расцветка изоляции жилы

Количество жил	1
Расцветка изоляции	

Маркировка

метровые метки



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение										
	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Провода ПУВ											
Расчетный внешний диаметр провода, мм	2	2,15	2,50	2,78	2,25	3,81	4,30	5,42	6,80	8,46	
Расчетный вес провода, кг/км	8,50	10,16	13,68	19,34	29,84	44,09	62,51	100,01	156,05	240,26	
Допустимая токовая нагрузка, А	11	14	17	23	32	43	56	80	112	152	-
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °С, не более, Ом	36	24,5	18,1	12,1	7,41	4,61	3,08	1,83	1,15	0,727	
Провода ПУГВ											
Расчетный внешний диаметр провода, мм	2,13	2,26	2,39	2,85	3,37	4,12	5,34	6,76	7,92	9,45	10,85
Расчетный вес провода, кг/км	9,40	10,09	12,81	17,69	27,69	44,51	65,39	107,78	158,38	237,24	322,74
Допустимая токовая нагрузка не более, А	11	15	17	23	32	43	59	78	115	154	193
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °С, не более, Ом	39	26	19,5	13,3	7,98	4,95	3,3	1,91	1,21	0,78	0,554
Общие характеристики											
Упаковка*	С					С Б					
Номинальное напряжение провода, кВ	0,45 / 0,75										
Номинальная частота, Гц	до 400										
Температура монтажа, не ниже, °С	-15										
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +65										
Гарантийный срок эксплуатации, лет	3										
Срок службы, лет	20										

* П – розничная упаковка; С – стандартная упаковка; Б – барабан.

Упаковка

Тип упаковки	Стандартная бухта C	Стандартная коробка C	Стандартная катушка C	Барабан B
Количество, м	100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1500	100, 150, 200, 250	250, 450, 500, 700, 750, 1000	по заказу
Количество жил	1	1	1	1
Сечение, мм ²	0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16	0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5	0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16	16; 25; 35

Ассортимент



Провод ПуВ (ПВ-1)

Провод ПуГВ

Наименование	Цвет					Транспортная упаковка			
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг	Примерный объем, м ³	
Провод ПуВ (ПВ-1) в бухте									
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x0,5 ГОСТ (1500м), TDM	SQ0124-0201	SQ0124-0202	SQ0124-0203	SQ0124-0204	SQ0124-0205	1500	9,96	0,00745	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x0,75 ГОСТ (1000м), TDM	SQ0124-0207	SQ0124-0208	SQ0124-0209	SQ0124-0210	SQ0124-0211	1000	10,16	0,00607	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x1,0 ГОСТ (800м), TDM	SQ0124-0213	SQ0124-0214	SQ0124-0215	SQ0124-0216	SQ0124-0217	800	10,94	0,00642	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x1,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0219	SQ0124-0220	SQ0124-0221	SQ0124-0222	SQ0124-0223	500	9,67	0,00523	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x2,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0225	SQ0124-0226	SQ0124-0227	SQ0124-0228	SQ0124-0229		14,92	0,00697	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x4,0 ГОСТ (300м), TDM	SQ0124-0231	SQ0124-0232	SQ0124-0233	SQ0124-0234	SQ0124-0235	300	13,23	0,00577	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x6,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0237	SQ0124-0238	SQ0124-0239	SQ0124-0240	SQ0124-0241	200	12,50	0,00511	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x10,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0243	SQ0124-0244	SQ0124-0245	SQ0124-0246	SQ0124-0247		20,00	0,01022	
Провод ПуВ 1x1,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-1321	SQ0124-1322	SQ0124-1323	SQ0124-1324	SQ0124-1325	100	1,36	0,01638	
Провод ПуВ 1x1,5 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-1327	SQ0124-1328	SQ0124-1329	SQ0124-1330	SQ0124-1331		1,93	0,01662	
Провод ПуВ 1x2,5 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-1333	SQ0124-1334	SQ0124-1335	SQ0124-1336	SQ0124-1337		2,98	0,00352	
Провод ПуВ 1x4,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-1339	SQ0124-1340	SQ0124-1341	SQ0124-1342	SQ0124-1343		4,40	0,00405	
Провод ПуВ 1x6,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-1345	SQ0124-1346	SQ0124-1347	SQ0124-1348	SQ0124-1349		6,25	0,0119	
Провод ПуВ 1x10,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-1351	SQ0124-1352	SQ0124-1353	SQ0124-1354	SQ0124-1355		10,01	0,0192	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x16,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-0249	SQ0124-0250	SQ0124-0251	SQ0124-0252	SQ0124-0253		15,61	0,00924	
Провод ПуВ на катушке									
Провод ПуВ 1x1,5 ГОСТ на катушке (1000м) TDM	SQ0124-0019	SQ0124-0020	SQ0124-0021	SQ0124-0022	SQ0124-0023		1000	18,02	0,0321
Провод ПуВ 1x2,5 ГОСТ на катушке (750м) TDM	SQ0124-0025	SQ0124-0026	SQ0124-0027	SQ0124-0028	SQ0124-0029		750	21,35	
Провод ПуВ 1x4,0 ГОСТ на катушке (500м) TDM	SQ0124-0031	SQ0124-0032	SQ0124-0033	SQ0124-0034	SQ0124-0035	500	21,53		
Провод ПуВ 1x6,0 ГОСТ на катушке (450м) TDM	SQ0124-0037	SQ0124-0038	SQ0124-0039	SQ0124-0040	SQ0124-0041	450	27,56		
Наименование	Цвет					Транспортная упаковка			
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг/км	Примерный объем, м ³	
Провод ПуВ (ПВ-1) на барабане									
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x16,0 ГОСТ, TDM	SQ0124-0901	SQ0124-0902	SQ0124-0903	SQ0124-0904	SQ0124-0905	по запросу	156,05	0,47124	
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x25,0 ГОСТ, TDM	SQ0124-0907	SQ0124-0908	SQ0124-0909	SQ0124-0910	SQ0124-0911		240,26	0,47124	

12

Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг	Примерный объем, м ³
Провод ПуВнг(А)-LS (ПВ-1) в бухте								
Провод ПуВнг(А)-LS 1x0,5 ГОСТ (1500м), TDM	SQ0124-0255	SQ0124-0256	SQ0124-0257	SQ0124-0258	SQ0124-0259	1500	12,75	0,00745
Провод ПуВнг(А)-LS 1x0,75 ГОСТ (1000м), TDM	SQ0124-0261	SQ0124-0262	SQ0124-0263	SQ0124-0264	SQ0124-0265	1000	10,16	0,00607
Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,0 ГОСТ (800м), TDM	SQ0124-0267	SQ0124-0268	SQ0124-0269	SQ0124-0270	SQ0124-0271	800	10,94	0,00642
Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0273	SQ0124-0274	SQ0124-0275	SQ0124-0276	SQ0124-0277	500	9,67	0,00523
Провод ПуВнг(А)-LS 1x2,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0279	SQ0124-0280	SQ0124-0281	SQ0124-0282	SQ0124-0283		14,92	0,00697
Провод ПуВнг(А)-LS 1x4,0 ГОСТ (300м), TDM	SQ0124-0285	SQ0124-0286	SQ0124-0287	SQ0124-0288	SQ0124-0289	300	13,23	0,00577
Провод ПуВнг(А)-LS 1x6,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0291	SQ0124-0292	SQ0124-0293	SQ0124-0294	SQ0124-0295	200	12,50	0,00511
Провод ПуВнг(А)-LS 1x10,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0297	SQ0124-0298	SQ0124-0299	SQ0124-0300	SQ0124-0301		20,00	0,01022
Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0321	SQ0124-0322	SQ0124-0323	SQ0124-0324	SQ0124-0325	100	1,36	0,01638
Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,5 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0327	SQ0124-0328	SQ0124-0329	SQ0124-0330	SQ0124-0331		1,93	0,01662
Провод ПуВнг(А)-LS 1x2,5 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0333	SQ0124-0334	SQ0124-0335	SQ0124-0336	SQ0124-0337		2,98	0,00352
Провод ПуВнг(А)-LS 1x4,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0339	SQ0124-0340	SQ0124-0341	SQ0124-0342	SQ0124-0343	100	4,40	0,00405
Провод ПуВнг(А)-LS 1x6,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0345	SQ0124-0346	SQ0124-0347	SQ0124-0348	SQ0124-0349		6,25	0,0119
Провод ПуВнг(А)-LS 1x10,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0351	SQ0124-0352	SQ0124-0353	SQ0124-0354	SQ0124-0355	100	10,01	0,0192
Провод ПуВнг(А)-LS 1x16,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-0303	SQ0124-0304	SQ0124-0305	SQ0124-0306	SQ0124-0307		15,61	0,00924
Провод ПуВнг(А)-LS (ПВ-1) на катушке								
Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,5 ГОСТ на катушке (1000м) TDM	SQ0124-0073	SQ0124-0074	SQ0124-0075	SQ0124-0076	SQ0124-0077	1000	19,163	0,0321
Провод ПуВнг(А)-LS 1x2,5 ГОСТ на катушке (750м) TDM	SQ0124-0079	SQ0124-0080	SQ0124-0081	SQ0124-0082	SQ0124-0083	750	22,56	
Провод ПуВнг(А)-LS 1x4,0 ГОСТ на катушке (500м) TDM	SQ0124-0085	SQ0124-0086	SQ0124-0087	SQ0124-0088	SQ0124-0089	500	22,50	
Провод ПуВнг(А)-LS 1x6,0 ГОСТ на катушке (450м) TDM	SQ0124-0091	SQ0124-0092	SQ0124-0093	SQ0124-0094	SQ0124-0095	450	28,58	
Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг/км	Примерный объем, м ³
Провод ПуВнг(А)-LS (ПВ-1) на барабане								
Провод ПуВнг(А)-LS 1x16,0 ГОСТ, TDM	SQ0124-0919	SQ0124-0920	SQ0124-0921	SQ0124-0922	SQ0124-0923	по запросу	156,05	0,47124
Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг	Примерный объем, м ³
Провод ПуГВ (ПВ-3) в бухте								
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x0,5 ГОСТ (1000м), TDM	SQ0124-0701	SQ0124-0702	SQ0124-0703	SQ0124-0704	SQ0124-0705	1000	9,40	0,00543
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x0,75 ГОСТ (1000м), TDM	SQ0124-0707	SQ0124-0708	SQ0124-0709	SQ0124-0710	SQ0124-0711		10,09	0,00656
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x1,0 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0713	SQ0124-0714	SQ0124-0715	SQ0124-0716	SQ0124-0717		6,41	0,00430
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x1,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0719	SQ0124-0720	SQ0124-0721	SQ0124-0722	SQ0124-0723	500	8,85	0,00552
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x2,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0725	SQ0124-0726	SQ0124-0727	SQ0124-0728	SQ0124-0729		13,85	0,00712
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x4,0 ГОСТ (300м), TDM	SQ0124-0731	SQ0124-0732	SQ0124-0733	SQ0124-0734	SQ0124-0735	300	13,35	0,00656
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x6,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0737	SQ0124-0738	SQ0124-0739	SQ0124-0740	SQ0124-0741	200	13,08	0,00716
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1x10,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0743	SQ0124-0744	SQ0124-0745	SQ0124-0746	SQ0124-0747		21,56	0,01396

Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг	Примерный объем, м ³
Провод ПугВ 1x0,75 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1515	SQ0124-1516	SQ0124-1517	SQ0124-1518	SQ0124-1519	100	1,00	0,0159
Провод ПугВ 1x1,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1521	SQ0124-1522	SQ0124-1523	SQ0124-1524	SQ0124-1525		1,28	0,0164
Провод ПугВ 1x1,5 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1527	SQ0124-1528	SQ0124-1529	SQ0124-1530	SQ0124-1531		1,76	0,01653
Провод ПугВ 1x2,5 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1533	SQ0124-1534	SQ0124-1535	SQ0124-1536	SQ0124-1537	100	2,76	0,00369
Провод ПугВ 1x4,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1539	SQ0124-1540	SQ0124-1541	SQ0124-1542	SQ0124-1543		4,45	0,00430
Провод ПугВ 1x6,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1545	SQ0124-1546	SQ0124-1547	SQ0124-1548	SQ0124-1549		6,53	0,0125
Провод ПугВ 1x10,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-1551	SQ0124-1552	SQ0124-1553	SQ0124-1554	SQ0124-1555	10,77	1,0119	
Провод ПугВ (ПВ-3) 1x16,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-0749	SQ0124-0750	SQ0124-0751	SQ0124-0752	SQ0124-0753	15,84	0,01022	
Провод ПугВ в коробке								
Провод ПугВ 1x0,5 ГОСТ в коробке (250м) TDM	SQ0124-1401	SQ0124-1402	SQ0124-1403	SQ0124-1404	SQ0124-1405	250	1,91	0,0032
Провод ПугВ 1x0,75 ГОСТ в коробке (200м) TDM	SQ0124-1407	SQ0124-1408	SQ0124-1409	SQ0124-1410	SQ0124-1411	200	2,02	0,0035
Провод ПугВ 1x1,5 ГОСТ в коробке (100м), TDM	SQ0124-1419	SQ0124-1420	SQ0124-1421	SQ0124-1422	SQ0124-1423	100	1,92	0,0039
Провод ПугВ 1x2,5 ГОСТ в коробке (100м), TDM	SQ0124-1425	SQ0124-1426	SQ0124-1427	SQ0124-1428	SQ0124-1429		2,77	
Провод ПугВ на катушке								
Провод ПугВ 1x1,5 ГОСТ на катушке (1000м) TDM	SQ0124-0519	SQ0124-0520	SQ0124-0521	SQ0124-0522	SQ0124-0523	1000	17,84	0,0321
Провод ПугВ 1x2,5 ГОСТ на катушке (700м) TDM	SQ0124-0525	SQ0124-0526	SQ0124-0527	SQ0124-0528	SQ0124-0529	700	19,63	
Провод ПугВ 1x4,0 ГОСТ на катушке (450м) TDM	SQ0124-0531	SQ0124-0532	SQ0124-0533	SQ0124-0534	SQ0124-0535	450	19,99	
Провод ПугВ 1x6,0 ГОСТ на катушке (250м) TDM	SQ0124-0537	SQ0124-0538	SQ0124-0539	SQ0124-0540	SQ0124-0541	250	16,87	
Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг/км	Примерный объем, м ³
Провод ПугВ (ПВ-3) на барабане								
Провод ПугВ (ПВ-3) 1x16,0 ГОСТ TDM	SQ0124-1001	SQ0124-1002	SQ0124-1003	SQ0124-1004	SQ0124-1005	по запросу	158,38	0,47124
Провод ПугВ (ПВ-3) 1x25,0 ГОСТ TDM	SQ0124-1007	SQ0124-1008	SQ0124-1009	SQ0124-1010	SQ0124-1011		237,24	
Провод ПугВ (ПВ-3) 1x35,0 ГОСТ TDM	SQ0124-1013	SQ0124-1014	SQ0124-1015	SQ0124-1016	SQ0124-1017		322,74	
Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг	Примерный объем, м ³
Провод ПугВнг(A)-LS (ПВ-3) в бухте								
Провод ПугВнг(A)-LS 1x0,5 ГОСТ (1000м), TDM	SQ0124-0755	SQ0124-0756	SQ0124-0757	SQ0124-0758	SQ0124-0759	1000	9,40	0,00543
Провод ПугВнг(A)-LS 1x0,75 ГОСТ (1000м), TDM	SQ0124-0761	SQ0124-0762	SQ0124-0763	SQ0124-0764	SQ0124-0765		10,09	0,00656
Провод ПугВнг(A)-LS 1x1,0 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0767	SQ0124-0768	SQ0124-0769	SQ0124-0770	SQ0124-0771	500	6,41	0,00430
Провод ПугВнг(A)-LS 1x1,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0773	SQ0124-0774	SQ0124-0775	SQ0124-0776	SQ0124-0777		8,85	0,00656
Провод ПугВнг(A)-LS 1x2,5 ГОСТ (500м), TDM	SQ0124-0779	SQ0124-0780	SQ0124-0781	SQ0124-0782	SQ0124-0783		13,85	0,00712
Провод ПугВнг(A)-LS 1x4,0 ГОСТ (300м), TDM	SQ0124-0785	SQ0124-0786	SQ0124-0787	SQ0124-0788	SQ0124-0789	300	13,35	0,00656
Провод ПугВнг(A)-LS 1x6,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0791	SQ0124-0792	SQ0124-0793	SQ0124-0794	SQ0124-0795	200	13,08	0,00716
Провод ПугВнг(A)-LS 1x10,0 ГОСТ (200м), TDM	SQ0124-0797	SQ0124-0798	SQ0124-0799	SQ0124-0800	SQ0124-0801		21,56	0,01396

Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг	Примерный объем, м ³
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x1,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0821	SQ0124-0822	SQ0124-0823	SQ0124-0824	SQ0124-0825	100	1,28	0,0164
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x1,5 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0827	SQ0124-0828	SQ0124-0829	SQ0124-0830	SQ0124-0831		1,76	0,01653
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x2,5 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0833	SQ0124-0834	SQ0124-0835	SQ0124-0836	SQ0124-0837		2,76	0,00369
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x4,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0839	SQ0124-0840	SQ0124-0841	SQ0124-0842	SQ0124-0843		4,45	0,00430
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x6,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0845	SQ0124-0846	SQ0124-0847	SQ0124-0848	SQ0124-0849		6,53	0,0125
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x10,0 ГОСТ (100м) TDM	SQ0124-0851	SQ0124-0852	SQ0124-0853	SQ0124-0854	SQ0124-0855		10,77	1,0119
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x16,0 ГОСТ (100м), TDM	SQ0124-0803	SQ0124-0804	SQ0124-0805	SQ0124-0806	SQ0124-0807		15,84	0,01022
Провод ПуГВнг(A)-LS (ПВ-3) в коробке								
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x0,5 ГОСТ в коробке (250м) TDM	SQ0124-1455	SQ0124-1456	SQ0124-1457	SQ0124-1458	SQ0124-1459	250	2,35	0,0032
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x0,75 ГОСТ в коробке (200м) TDM	SQ0124-1461	SQ0124-1462	SQ0124-1463	SQ0124-1464	SQ0124-1465		2,50	0,0035
Провод ПуГВнг(A)-LS (ПВ-3) на катушке								
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x1,5 ГОСТ на катушке (1000м) TDM	SQ0124-0573	SQ0124-0574	SQ0124-0575	SQ0124-0576	SQ0124-0577	1000	19,09	0,0321
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x2,5 ГОСТ на катушке (700м) TDM	SQ0124-0579	SQ0124-0580	SQ0124-0581	SQ0124-0582	SQ0124-0583	700	20,84	
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x4,0 ГОСТ на катушке (450м) TDM	SQ0124-0585	SQ0124-0586	SQ0124-0587	SQ0124-0588	SQ0124-0589	450	21,06	
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x6,0 ГОСТ на катушке (250м) TDM	SQ0124-0591	SQ0124-0592	SQ0124-0593	SQ0124-0594	SQ0124-0595	250	17,79	
Наименование	Цвет					Транспортная упаковка		
	желто-зеленый	синий	белый	черный	красный	Количество, м	Масса, кг/км	Примерный объем, м ³
Провод ПуГВнг(A)-LS (ПВ-3) на барабане								
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x16,0 ГОСТ, TDM	SQ0124-1019	SQ0124-1020	SQ0124-1021	SQ0124-1022	SQ0124-1023	по запросу	158,38	0,47124
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x25,0 ГОСТ, TDM	SQ0124-1025	SQ0124-1026	SQ0124-1027	SQ0124-1028	SQ0124-1029		237,24	0,47124
Провод ПуГВнг(A)-LS 1x35,0 ГОСТ, TDM	SQ0124-1031	SQ0124-1032	SQ0124-1033	SQ0124-1034	SQ0124-1035		322,74	0,47124